



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Челябинской области

от 26 ноября 2021 г. № 06-137/163 час. 10 мин.
(дата и время составления акта)

г. Челябинск, пер. Островского, д. 14
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
о проведении плановой выездной проверки от 29 октября 2021 № 06-137/163 в 10 часов 00
минут.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках
Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Мурашовой Еленой Аркадьевной заместителем начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков.

2) Комаровой Марией Юрьевной - специалистом-экспертом.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области», филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе» (Аттестат аккредитации № RA.RU.710037, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 13.05.2015 г.):

1) Шевченко Оксана Петровна – врач по гигиене детей и подростков;

2) Серикова Лидия Ивановна – заместитель технического директора органа инспекции;

- 3) Рыжавини А.М.- врач по общей гигиене;
- 4) Торбенко О.Н.- врач по гигиене детей и подростков;
- 5) Гилязова И.В.- врач по радиационной гигиене;
- 6) Каплин И.И. – врач по радиационной гигиене;
- 7) Симахина А.С.- врач по общей гигиене;
- 8) Варисова Т.В. – помощник врача по общей гигиене;
- 9) Иконникова Л.В. – помощник врача по общей гигиене;
- 10) Есина Е.А.- эксперт-физик;
- 11) Козлова Д.Ф. – эксперт-физик;
- 12) Бруль О.П.- помощник врача по общей гигиене;
- 13) Осипова Т.А. – техник отделения по измерению физических факторов;
- 14) Небогатова Л.А. – помощник врача по гигиене детей и подростков;
- 15) Москвина И.М. – инженер отдела отбора и регистрации проб;
- 16) Ветошкина Е.П.- заведующая отделом обеспечения по г. Копейску;
- 17) Юрина М.А. – врача по общей гигиен по г. Копейску;
- 18) Гасникова Л.А. – помощник врача по общей гигиене по г. Копейску;
- 19) Метцкер Н.А. – помощник врача по общей гигиене по г. Копейску

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии по Челябинской области» и филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21AK95, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.08.2016 г.):

1) Крюков Евгений Юрьевич – инженер.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли».

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): г. Челябинск, ул. Ворошилова, д. 16, ул. Шоссе Metallургов, д. 47, г. Копейск, ул. Борьбы, д. 59.

Челябинская область, г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.171-б

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: г. Челябинск, ул. Ворошилова, д. 16, ул. Шоссе Metallургов, д. 47, г. Копейск, ул. Борьбы, д. 59.

Челябинская область, г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.171-б

ИНН:74510544160

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "15" ноября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "26" ноября 2021г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с _____

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

45 часов 55 минут (15.16.17.18. 19.22.11.2021г.)

(часы, минуты) (указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр территории, помещений Коркинского филиала ГБПОУ «ЧГКИПиТ»

2) осмотр территории, помещений г. Челябинск, ул. Ворошилова, д. 16, ул. Шоссе Metallургов, д. 47, г. Копейск, ул. Борьбы, д. 59.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "15" ноября 2021 г., 08 час. 25 мин.

по "22" ноября 2021 г., 16 час. 10 мин.

по месту Челябинская область, г. Челябинск, ул. Ворошилова, д. 16, ул. Шоссе Metallургов, д. 47, г. Копейск, ул. Борьбы, д. 59. г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.171-б

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

1) Протокол осмотра от 26.11.2021г. № 06-137/163,

к протоколу осмотра прилагаются протоколы лабораторных исследований с экспертными заключениями.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) санитарно-эпидемиологическая экспертиза по установлению соответствия (несоответствия) результатов прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации сотрудниками Коркинского филиала ГБПОУ «ЧГКИПиТ» требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» проверке личных медицинских книжек сотрудников Коркинского филиала ГБПОУ «ЧГКИПиТ»

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "15" ноября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "22" ноября 2021 г., 16 час. 10 мин.

по месту Челябинская область, г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.171-б, г. Челябинск, ул. Ворошилова, д. 16, ул. Шоссе Metallургов, д. 47, г. Копейск, ул. Борьбы, д. 59.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлено:

1. Экспертное заключение от 17.11.2021 № 74-20/03/02-18-252-2021г.

2. Протокол осмотра зданий и помещений от 26.11.2021г. г. Челябинск, ул. Ворошилова, д. 16, ул. Шоссе Metallургов, д. 47, г. Копейск, ул. Борьбы, д. 59. г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.171-б.

3. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по установлению соответствия (несоответствия) общежития Коркинского филиала ГБПОУ «ЧГКИПиТ» требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Отбор проб продовольственного сырья, пищевых продуктов, измерение физических факторов.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "15" ноября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "22" ноября 2021 г., 16 час. 10 мин.

по месту Челябинская область, г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.171-б, г. Челябинск, ул. Ворошилова, д. 16, ул. Шоссе Metallургов, д. 47, г. Копейск, ул. Борьбы, д. 59.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлено:

- протокол осмотра от 26.11.2021г. № 06-137/163.

в следующие сроки:

с "16" ноября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "22" ноября 2021 г., 16 час. 30 мин.

по месту Челябинская область, г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.171-б, Челябинск, ул. Ворошилова, д. 16, ул. Шоссе Metallургов, д. 47, г. Копейск, ул. Борьбы, д. 59.

По результатам которого составлены:

протоколы лабораторных испытаний по филиалу в г. Коркино: № 4330 от 17.11.2021, экспертное заключение № 4330 от 17.11.2021; протокол лабораторных испытаний № 4327 от 22.11.2021, экспертное заключение № 4327 от 22.11.2021; протокол лабораторных испытаний № 4328 от 22.11.2021, экспертное заключение № 4328 от 22.11.2021; протокол лабораторных испытаний № 4329 от 22.11.2021, экспертное заключение № 4329 от 22.11.2021; протокол лабораторных испытаний № 1.729 от 17.11.2021, экспертное заключение № 1.729 от 17.11.2021; протокол измерений параметров физических факторов неионизирующей природы № 457 ФФ от 19.11.2021, экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 457 от 19.11.2021.

по филиалу г. Копейске: протоколы лабораторных испытаний с экспертными заключениями №№ 31287, 31305, 31307, 31310, 31311 от 19 ноября 2021г., № 1.230090 от 15.11.2021г., 30982, 30979, 30986, 1.23172;

по филиалу г. Челябинск, ул. Ворошилова, д. 16: протоколы лабораторных испытаний с экспертными заключениями: №№ 31340, 31345, 31318, 31336, 31351, 1.23103 от 23 ноября 2021г.

по основному зданию г. Челябинск, ул. Шоссе Metallургов, д. 47: протоколы лабораторных испытаний с экспертными заключениями: №№ 4344, 31142, 31151, 31152, 31153 от 17 -23 ноября 2021г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) измерение параметров физических факторов неионизирующей природы (освещенности)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "15" ноября 2021 г., 09 час. 20 мин.

по "16" ноября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по месту Челябинская область, г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.171-б Челябинск, ул. Ворошилова, д. 16, ул. Шоссе Metallургов, д. 47, г. Копейск, ул. Борьбы, д. 59.

по результатам которого составлен:

протокол измерения параметров физических факторов неионизирующей природы № 457 ФФ от 19.11.2021, № 1.23103 от 15.11.2021г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) выполнение программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил, санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, в том числе, основанных на принципах ХАССП, включая лабораторные исследования и испытания;
- 2) договора по проведению обработки помещений;
- 3) медицинские книжки сотрудников, с данными медицинских осмотров и гигиеническим обучением, штатное расписание;
- 4) примерное меню;
- 5) товарно-транспортные накладные на продукты питания, которые имеются в наличии на пищеблоке;
- 6) схемы поставки продуктов питания, с адресами юридических лиц поставщиков;
- 7) документация пищеблока: журнал бракеража готовой продукции, бракеража сырой продукции, меню, технологические карты, сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов, накопительная ведомость, журнал подсчета калорийности, температурный режим работы холодильного оборудования и т.д.
- 8) документы, подтверждающие качество и безопасность используемых моющих и дезинфицирующих средств;

9) договоры на вывоз пищевых отходов и мусора, на утилизацию отработавших ламп.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены нарушения обязательных требований:

филиал г. Коркино, ул. ул. 30 лет ВЛКСМ, д.171-б.

- п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - учреждением не представлены документы обследования технического состояния вентиляции учебного здания, здания общежития с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха; согласно правил, обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет; при обследовании технического состояния вентиляции, должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха;
- п. 2.8.9. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: в учреждении, в ряде помещений имеются светильники в нерабочем состоянии (с перегоревшими люминесцентными лампами) - читальный зал библиотеки, учебные кабинеты №№23,26,31, в помещениях для самостоятельных занятий и в комнате отдыха общежития; согласно правил, все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии;
- п. 2.7.3. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: в помещениях пребывания учащихся, проживающих в общежитии отсутствуют термометры для обеспечения контроля температуры воздуха; согласно правил, контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи осуществляется Организацией с помощью термометров;
- п. 2.11.4. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: в туалетных помещениях общежития, водопроводные краны установленные для технических целей, на момент проведения проверки, находятся в нерабочем состоянии; согласно правил, для технических целей в туалетных комнатах помещений устанавливается отдельный водопроводный кран;
- п. 2.4.12. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: в общежитии образовательной организации, в месте приготовления растворов дезинфекционных средств, отсутствует инструкция изготовителя и инструкция по приготовлению дезинфицирующих растворов; согласно правил, инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления;
- п. 2.11.7. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: не представлена информация о проведении в помещениях общежития генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; согласно правил, во всех видах помещений не реже одного раза в месяц проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- при проведении измерений параметров физических факторов неионизирующей природы - искусственной освещенности нормируемой поверхности, измеренные уровни искусственной освещенности нормируемых поверхностей в филиале колледжа не соответствуют требованиям таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.5. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:
кабинет математики № 42

- 1 ряд 1 стол, Г – 223+ 21 лк, 1 ряд 4 стол, Г – 207 + 19 лк, 2 ряд 3 стол, Г – 264+ 24 лк, 3 ряд 1 стол, Г – 240+ 22 лк, 3 ряд 4 стол, Г – 252 + 23 лк, при норме 300 лк, середина доски, В -1,5 98+9 лк, при норме 400 лк;

кабинет иностранного языка № 43

- 1 ряд 2 стол, Г – 317+ 29 лк, 2 ряд 1 стол, Г – 256+ 24 лк, 2 ряд 3 стол, Г – 327+ 30 лк, 2 ряд 5 стол, Г – 227+ 30 лк, при норме 300 лк;

кабинет метрологии № 46

- 1 ряд 1 стол, Г – 249 + 23 лк, 1 ряд 4 стол, Г – 277 + 26 лк, 2 ряд 3 стол, Г – 271+ 25 лк, 3 ряд 1 стол, Г – 228+ 21 лк, 3 ряд 4 стол, Г – 249 + 23 лк, при норме 300 лк;

кабинет русского языка № 47

- 1 ряд 1 стол, Г – 139 + 13 лк, 1 ряд 4 стол, Г – 160 + 15 лк, 2 ряд 3 стол, Г – 147+ 14 лк, 3 ряд 1 стол, Г – 131 + 12 лк, 3 ряд 4 стол, Г – 183 + 17 лк, при норме 300 лк;

кабинет информатики № 37

- точка 1, компьютерный стол, Г – 240 + 22 лк, точка 2, компьютерный стол, Г – 141 + 13 лк, точка 3, компьютерный стол, Г – 200 + 19 лк, точка 4, компьютерный стол, Г – 267 + 25 лк, точка 5, компьютерный стол, Г – 168 + 15 лк, точка 6, компьютерный стол, Г – 266 + 25 лк, точка 7, компьютерный стол, Г – 230 + 21 лк, точка 8, компьютерный стол, Г – 177 + 16 лк, точка 9, компьютерный стол, Г – 291 + 27 лк, точка 10, компьютерный стол, Г – 406 + 38 лк, при норме 400 лк;

кабинет информатики № 38

- 1 ряд 1 стол, Г – 209 + 19 лк, 1 ряд 4 стол, Г – 227 + 21 лк, 2 ряд 1 стол, Г – 241 + 22 лк, 2 ряд 3 стол, Г – 236 + 22 лк, 2 ряд 4 стол, Г – 269 + 25 лк, при норме 300 лк; что подтверждено протоколом измерений параметров физических факторов неионизирующей природы № 457 ФФ от 19.11.2021; согласно правил, уровни искусственной освещенности для детей старше 7 лет в учебных кабинетах – не менее 300 лк;

- п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: в ряде учебных кабинетов отсутствуют дополнительные источники искусственного освещения учебных досок, направленные непосредственно на рабочее поле учебной доски, либо установлены молочные шары по боковым сторонам досок; согласно правил, учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле;

- п.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»: не ведется учет времени работы оборудования по обеззараживанию воздуха в помещениях организации (кроме оборудования, размещенного на пищеблоке);

- п.п. 2.5.2.,2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: в помещении спортивного зала образовательной организации краска на стенах потрескалась, частично осыпалась; в раздевалке спортивного зала мальчиков частично отсутствует на полу облицовочная плитка; в раздевалках спортивного зала мальчиков и девочек потолки пыльные; в учебном кабинете № 35 нарушена целостность линолеума; согласно правил, полы в организации не должны иметь дефектов и повреждений, стены и потолки помещений организации не должны иметь дефектов и повреждений, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: в туалетных кабинетах туалета

- девочек 2-го этажа, туалета мальчиков 3-го этажа, отсутствуют сидения на унитазах; согласно правил, туалетные кабины оснащаются сиденьями на унитазах;
- п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: отсутствует маркировка на ветоши для мытья пола в туалете, отсутствует уборочный инвентарь (емкость, ветошь) для уборки пыли (панелей, окон, дверей) в туалете; согласно правил, уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ, инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря;
 - п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: при проверке личных медицинских книжек сотрудников образовательной организации установлено:
 - в личной медицинской книжке сотрудника Рубцова А.А. отсутствуют данные результатов исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу;
 - отсутствуют сведения о вакцинации в личных медицинских книжках у следующих сотрудников образовательной организации: у Косолаповой – о вакцинации против кори и краснухи; у сотрудников Нагуманова, Благодаровой, Степанченко – полностью отсутствует информация о вакцинации; у Белицкой, Мезницыной – о вакцинации против кори и вирусного гепатита В; у сотрудницы Стекановой - о вакцинации против кори; у сотрудника Метлева – о ревакцинации против дифтерии и столбняка; согласно правил, работники хозяйствующих субъектов, должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров..., вакцинации;
 - п.п.3.10., 4.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: мытье столовой посуды и приборов в учреждении проводится с применением дезинфицирующего средства с моющим эффектом «Ника-2», не предназначенного для использования в детских и подростковых учреждениях (средство «Ника-2» предназначено для объектов предприятий по производству птицепродуктов); согласно правил, мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению; также, согласно правил, в целях исключения риска токсического воздействия на здоровье потребителей и персонала предприятий общественного питания, в том числе аллергических реакций, моющие и дезинфицирующие средства ...должны использоваться в соответствии с инструкциями по их применению...;
 - п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: нарушается поточность технологических процессов на пищеблоке организации – первичная обработка сырья (мяса, рыбы, овощей) проводится в моечном отделении пищеблока; согласно правил, в предприятиях общественного питания, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов;
 - п.2.4.6.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: в выпечном цехе учреждения отсутствует стол для работы с тестом, имеющий покрытие из дерева; согласно правил, покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород;
 - п.2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: гигиенический журнал сотрудников пищеблока ведется без заполнения граф: результат осмотра ответственными лицами, подпись ответственного лица; согласно правил, медицинский персонал (при наличии) или назначенное ответственное лицо, должен проводить ежедневный осмотр работников, связанных с изготовлением продукции

общественного питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с пищевым сырьем, результаты осмотра должны заноситься в гигиенический журнал.

Выявленные нарушения по медицинским осмотрам и гигиенической подготовке указывают на нарушения п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

ул. Ворошилова, 16

- нет данных о вакцинации против кори и гепатита у следующих сотрудников: Ибрагимовой О.Ф., Амелии А.Я, Дюрягиной Ж.А., Изюмова Н.В., Обуховой К.Е., Сайдуллиной Л.Ж., Семендяевой Н.В., Бобиной Т.В., Филипенко В.Г, Шамко Н.А.;
- нет данных о вакцинации против гепатита «В»: Вьон М.С., Жалаловой А.Д.;
- против АКДСм у Чистяковой Н.И.

ул. Шоссе Metallургов, д.47

- нет данных о вакцинации против кори, гепатита, АКДСм у следующих сотрудников: Пилигримовой Е.А.;
- против кори: Винниковой В.В., Зиминой С.В., Ленивцевой А.Ю., Лариной Т.И., Неугодниковой М.А., Остапешского С.М., Патраковой Н.В, Поповой К.С., Суздалевой О.М., Толочек С.М., Туманова В.С., Харламовой О.В., Черепановой Р.В.;
- против гепатита «В»: Галай А.В., Герберсгаген Е.Б., Греховой О.В., Зиминой С.В., Ленивцевой А.Ю., Масленниковой О.С., Патраковой Н.В., Поповой К.В., Романенко К.В., Светловой О.А., Спициной З.В., Суздалевой О.М, Трифановой С.В., Туманова В.С., Усольцевой Е.В.;

Согласно постановления № 3 от 08 октября главного санитарного врача по Челябинской области «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям граждан» 6 человек не ул. Борьбы, 59

- нет данных о вакцинации у преподавателя Власовой В.А. Согласно постановления № 3 от 08 октября главного санитарного врача по Челябинской области «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям граждан» не вакцинировались 6 человек.

по ул. Ворошилова, 16

- Покрытие проездов, подходов и дорожки имеют дефекты на территории (выбоины, повреждения асфальтового покрытия), что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- В 3-х лабораториях нет локальных систем вытяжки от жарочных поверхностей, что является нарушением п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- Проведены лабораторные замеры искусственной освещенности ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» от 15 ноября № протокола 1.23103 в количестве 50 замеров, из них нестандартных – 11 рабочих места или 22,0%, показатели занижены и составляют от 154 до 236 ЛК, при норме не менее 300 ЛК на рабочих местах и 500 ЛК на классной доске,

данное является нарушением СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 5.25 п. 2. Система общего освещения обеспечивается потолочными люминесцентными светильниками, но допускается выборочно освещение лампами разного спектра, что не допускается – п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

ул. Шоссе Metallургов, 16

- В лаборатории № 20 по кулинарному делу нет локальной системы вытяжки от жарочных поверхностей, что является нарушением п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- В лаборатории № 201 требуется ремонт стен, пола, потолка, стоит стойкий запах канализации, стены, пол и потолки имеют дефекты, отделка потолков не позволяет проводить влажную уборку, что является нарушением п. 2.5 СП 2.4.3648-20.

- Проведены лабораторные замеры искусственной освещенности ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» от 15 ноября № протокола 1.23103 в количестве 50 замеров, из них нестандартных – 46 рабочих места или 92,0%, показатели занижены и составляют от 144 до 287 ЛК, при норме не менее 300 ЛК на рабочих местах и 500 ЛК на классной доске, данное является нарушением СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 5.25 п. 2.

Система общего освещения обеспечивается потолочными люминесцентными светильниками, но допускается выборочно освещение лампами разного спектра, что не допускается – п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- На момент обследования температура воздуха соответствует нормам, ограждение отопительных приборов частично отсутствует, что является нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

- Из технологического оборудования нет привода для готовой продукции, используют электромясорубку, что является грубейшим нарушением технологии приготовления, что не обеспечивает биологическую безопасность при изготовлении блюд и является нарушением п. 2.7, п.3,2 СанПиН 2.3/2.4.33590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 10 ТР ТС № 021 «о безопасности пищевой продукции».

- На момент обследования не соблюдался режим мытья столовой посуды, посуда промывалась под проточной водой без дополнительной дезинфекции, что является нарушением п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- На пищеблоке в течение ряда лет не проводился ремонт пищеблока: местами отпала плитка, покраска, стены грязные в трещинах, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

- Комнаты в общежитии требуют ремонта, на стенах обои, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5 СП 2.4.3648-20.

г. Копейск, ул. Борьбы д.59

- На момент обследования закрыт на капитальный ремонт хлебобулочный цех (требуется замена канализации, стен, труб водоснабжения, пола) – п.2.5. СанПиН 3648-20.

- В аварийном состоянии находится кулинарный цех, протекала кровля, стены в трещинах, отваливается и нависла штукатурка, что не является безопасным для проведения в данном кабинете учебного процесса – п. 2.5 СанПиН 3648-20.

- В учебных кабинетах: кабинет математики, русского языка, технологии, кабинет технологии текстильных изделий отделка стен выполнена обоями, что не позволяет проводить влажную уборку – п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.

- Проведены лабораторные замеры искусственной освещенности ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» от 15 ноября № протокола 1.23090 в количестве 50 замеров, из них нестандартных – 9 рабочих мест или 18,0%, показатели занижены и составляют от 210 до 220 ЛК, при норме не менее 300 ЛК на рабочих местах и 500 ЛК на классной доске, данное является нарушением СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 5.25 п. 2.

- Допускается выборочно освещение лампами разного спектра, что не допускается – п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

- Из технологического оборудования нет картофелечистки, что является нарушением п. 2.7, п.3,2 СанПиН 2.3/2.4.33590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 10 ТР ТС № 021 «О безопасности пищевой продукции».

- Все производственные помещения имеют централизованную подачу холодной и горячей воды, овощной цех не обеспечен проточной горячей водой, что является нарушением п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протоколы лабораторных испытаний по филиалу в г. Коркино: № 4330 от 17.11.2021, экспертное заключение № 4330 от 17.11.2021; протокол лабораторных испытаний № 4327 от 22.11.2021, экспертное заключение № 4327 от 22.11.2021; протокол лабораторных испытаний № 4328 от 22.11.2021, экспертное заключение № 4328 от 22.11.2021; протокол лабораторных испытаний № 4329 от 22.11.2021, экспертное заключение № 4329 от 22.11.2021; протокол

лабораторных испытаний № 1.729 от 17.11.2021, экспертное заключение № 1.729 от 17.11.2021; протокол измерений параметров физических факторов неионизирующей природы № 457 ФФ от 19.11.2021, экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 457 от 19.11.2021.

по филиалу г. Копейске: протоколы лабораторных испытаний с экспертными заключениями №№ 31287, 31305, 31307, 31310, 31311 от 19 ноября 2021г., № 1.230090 от 15.11.2021г., 30982, 30979, 30986, 1.23172;

по филиалу г. Челябинск, ул. Ворошилова, д. 16: протоколы лабораторных испытаний с экспертными заключениями: №№ 31340, 31345, 31318, 31336, 31351, 1.23103 от 23 ноября 2021г.

по основному зданию г. Челябинск, ул. Шоссе Metallургов, д. 47: протоколы лабораторных испытаний с экспертными заключениями: №№ 4344, 31142, 31151, 31152, 31153 от 17 -23 ноября 2021г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника отдела
по гигиене детей и подростков
Управления Роспотребнадзора
по Челябинской области

Е.А. Мурашова

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Мурашова Елена Аркадьевна заместитель начальника отдела НГДиП, р.т. 8-351-790-00-82

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Берсенева Е.В. директор ГБПОУ «ЧГКИП иТ»

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

отправлено электронной почтой:

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.